

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Сахалин"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция по безопасности</i> <i>Отдел защиты объектов и персонала</i>					
293. Начальник отдела <i>Дирекция по капитальному строительству</i> <i>Отдел капитального строительства</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294. Инженер <i>Отдел проектных работ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
295. Ведущий инженер-проектировщик <i>Отдел строительного контроля</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
296. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
297. Инженер <i>Отдел планирования и реализации инвестиционных программ</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
298. Экономист <i>Группа по подготовке заключочной документации и заключению договоров</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
299. Руководитель группы <i>Дирекция по правовым вопросам</i> <i>Отдел операционной деятельности</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Коммерческая дирекция					
<i>Отдел свода реализации, аналитики и планирования</i>					
301. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Инспекция водных ресурсов</i>					
302. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр обслуживания абонентов</i>					
303. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий					
309. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел управления системой снабжения					
<i>Группа по управлению закупками</i>					
310. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление охраны труда, экологической, промышленной, пожарной и ГОЧС					
<i>Отдел охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС</i>					
311. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места <i>Группа по экологической безопасности</i>	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
312. Руководитель группы <i>Дирекция по производству</i> <i>Цех водоснабжения</i> <i>Участок № 1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
313. Оператор хлораторной установки, 4 разряд <i>Цех водоподведения</i> <i>Участок № 1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126. Машинист насосных установок КНС-8, 2 разряд	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок № 2</i>	Химический: Предусмотреть выдачу СИЗОД при выполнении электрогазосварочных работ	Выдача сертифицированных СИЗОД			
314. Электрогазосварщик, 5 разряд	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
155. Оператор очистных сооружений ОСК-5, 2 разряд	<p>Наименование мероприятия Шум: Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ для защиты органов слуха</p> <p>Химический: Предусмотреть выдачу СИЗОД при работ по приготовлению хлорированного раствора</p> <p>Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	<p>Выдача СИЗ органов слуха</p> <p>Выдача сертифицированных СИЗОД</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
156. Оператор очистных сооружений ОСК-6, 2 разряд	<p>Химический: Предусмотреть выдачу СИЗОД при работ по приготовлению хлорированного раствора</p> <p>Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	<p>Выдача сертифицированных СИЗОД</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			
315. Оператор очистных сооружений ОСК-8, 2 разряд	<p>Химический: Предусмотреть выдачу СИЗОД при работ по приготовлению хлорированного раствора</p> <p>Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать организационно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"</p>	<p>Выдача сертифицированных СИЗОД</p> <p>Снижение тяжести трудового процесса</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Техническая дирекция</i>					
<i>Технический отдел</i>					
316. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
317. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственный отдел</i>					
318. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Механо-энергетическая служба</i>					
319. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-механический участок</i>					
320. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Тяжесть: В целях профилактики развития утомления, перенапряжения от пребывания работника в физиологически нерациональных рабочих позах рекомендуется организовать органо-защитно-технические мероприятия по оптимизации труда (пункт 8, МР 2.2.9.2311-07). МР 2.2.9.2128-06 "Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда"	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Отдел главного технолога</i>					
321. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба АСУТП</i>					
<i>Участок КИПиА</i>					
322. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
323. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел оптимизации режимов сепараторов и сооружений					
324. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовая дирекция					
<i>Отдел экономического анализа</i>					
325. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Дирекция по капитальному строительству					
<i>Отдел капитального строительства</i>					
326. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел</i>					
327. Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328. Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
329. Инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
331. Ведущий инженер по проектно-сметной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Техническая дирекция					
<i>Производственный отдел</i>					
332. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Финансовая дирекция					
<i>Отдел экономического анализа</i>					
333. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 12.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Кугинский Станислав Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Директор по производству

(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Тимофеева Юлия Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Директор по персоналу

(должность)

(подпись)

Начальник управления ОТЭШПБ и

ГОЧС

(должность)

(подпись)

Дервочко Анатолий Вячеславович

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профсоюзной организа-

ции

(должность)

(подпись)

Коневина Анна Викторовна

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Макаrenchенко Юлия Павловна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Коренков Александр Алексеевич

(Ф.И.О.)

12.05.2023

3416

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

